



利诚检测认证集团股份有限公司

Licheng Detection & Certification Group Co., Ltd.



201719000843

# 检测报告

报告编号: LC-DHB230014-001[G]

委托单位: 台山市城市管理和综合执法局

受测单位: 台山市城市管理和综合执法局

受测单位地址: 广东省江门市台山市台城环南后街 31 号

检测类别: 委托检测

样品类别: 生活饮用水

报告日期: 2023 年 06 月 26 日

编制人: 费思宁

审核人: 陈丽贞

签发人: 韦秀胆

签发日期:

2023.06.26

# 报告说明

- 一、 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、 本公司的检测程序按照有关环境检测技术标准和本公司相关作业指导书执行。
- 三、 本公司负责采样时，检测结果仅对当时采集的样品负检测技术责任；对于客户委托送样，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 四、 本报告涂改无效，无编制人、审核人、签发人签名无效，无加盖本公司“检验检测专用章” “CMA 章” 无效。
- 五、 未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 六、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 七、 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 八、 如未加盖 CMA 资质章则仅供客户内部使用，不具有社会证明作用。
- 九、 如对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内向本公司提出书面申诉，逾期概不受理。样品无法保存、复现的，不受理申诉。

---

地 址：广东省中山市东区东苑南路 139 号 B 栋四楼  
中山市火炬开发区神农路 6 号 A2 幢 B 区 5 层之一

邮 编：528400

联系电话：0760-88827058

传 真：0760-88260558

网 址：[www.gd-licheng.com](http://www.gd-licheng.com)

电子邮箱：[admin@gd-licheng.com](mailto:admin@gd-licheng.com)

---

## 一、检测任务

受台山市城市管理和综合执法局委托,利诚检测认证集团股份有限公司对台山市城市管理和综合执法局的生活饮用水进行检测。

## 二、检测内容

现场采样/检测时间	2023 年 05 月 24 日
现场采样/检测人员	刘艺涛、罗承桢、林秋耿
监测点位	台城自来水厂出厂水检测点
分析时间	2023 年 05 月 24 日~2023 年 05 月 30 日
分析人员	梁希、叶枳宏、赖婉怡、梁晓榆、孟海燕、梁建文、梁颖炫、杨嘉怡、蒋乐、卢红、刘志伟、黄瞬吟、罗晓婷、梁杰濠、聂港浩、黄铭途、邓莉、何文杰、刘利霞、张家惠、何明荫、林仲源、李燕英、吕泳棋、林鸿恩
备注:样品采集位置按委托单位及相关技术规范要求布设。	

## 三、检测结果

表 1 生活饮用水检测结果

监测点位	项目序号	检测项目	检测结果	参考限值	单位
台城自来水厂出厂水检测点	1	总大肠菌群	未检出	不应检出	CFU/100mL
	2	大肠埃希氏菌	未检出	不应检出	CFU/100mL
	3	菌落总数(细菌总数)	未检出	100	CFU/mL
	4	砷	<0.0010	0.01	mg/L
	5	镉	<0.0005	0.005	mg/L
	6	铬(六价)	<0.004	0.05	mg/L
	7	铅	<0.0025	0.01	mg/L
	8	汞	<0.0001	0.001	mg/L
	9	氰化物	<0.002	0.05	mg/L
	10	氟化物	0.2	1.0	mg/L
	11	硝酸盐氮 [硝酸盐(以N计)]	0.49	10	mg/L
	12	三氯甲烷(氯仿)	0.0049	0.06	mg/L
	13	一氯二溴甲烷	0.0007	0.1	mg/L
	14	二氯一溴甲烷	0.002	0.06	mg/L
	15	三溴甲烷(溴仿)	<0.006	0.1	mg/L
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	0.122	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	/

监测点位	项目序号	检测项目	检测结果	参考限值	单位
台城自来水厂出厂水检测点	17	二氯乙酸	<0.0020	0.05	mg/L
	18	三氯乙酸	<0.0010	0.1	mg/L
	19	溴酸盐	<0.0050	0.01	mg/L
	20	亚氯酸盐	<0.04	0.7	mg/L
	21	氯酸盐	<0.23	0.7	mg/L
	22	色度 (铂钴色度单位)	<5	15	度
	23	浑浊度 (散射浑浊度单位)	<0.5	1	NTU
	24	臭和味 (嗅和味)	无异臭、异味	无异臭、异味	无量纲
	25	肉眼可见物	无	无	无量纲
	26	pH 值	7.5	不小于 6.5 且不大于 8.5	无量纲
	27	铝	<0.010	0.2	mg/L
	28	铁	<0.01	0.3	mg/L
	29	锰	<0.008	0.1	mg/L
	30	铜	<0.05	1.0	mg/L
	31	锌	<0.01	1.0	mg/L
	32	氯化物	6.2	250	mg/L
	33	硫酸盐	2.18	250	mg/L
	34	溶解性总固体	21	1000	mg/L
	35	总硬度 (以 $\text{CaCO}_3$ 计)	4.0	450	mg/L
	36	耗氧量 [高锰酸盐指数 (以 $\text{O}_2$ 计)]	0.46	3	mg/L
	37	氨氮 [氨 (以 N 计)]	0.05	0.5	mg/L
	38	总 $\alpha$ 放射性	<0.016	0.5 (指导值)	Bq/L
	39	总 $\beta$ 放射性	<0.028	1 (指导值)	Bq/L
	40	游离余氯 (游离氯)	0.46	(与水接触时间 $\geq 30\text{min}$ ) 出厂水限值 $\leq 2$ , 出厂水余量 $\geq 0.3$	mg/L
	41	一氯胺 (总氯)	<0.01	(与水接触时间 $\geq 120\text{min}$ ) 出厂水限值 $\leq 3$ , 出厂水余量 $\geq 0.5$	mg/L
	42	臭氧	<0.01	(与水接触时间 $\geq 12\text{min}$ ) 出厂水限值 $\leq 0.3$	mg/L
	43	二氧化氯	0.05	(与水接触时间 $\geq 30\text{min}$ ) 出厂水限值 $\leq 0.8$ , 出厂水余量 $\geq 0.1$	mg/L
	44	贾第鞭毛虫	<1	<1	/ <sup>a</sup>
	45	隐孢子虫	<1	<1	/ <sup>a</sup>
	46	锑	<0.0005	0.005	mg/L
	47	钡	<0.010	0.7	mg/L

监测点位	项目序号	检测项目	检测结果	参考限值	单位
台城自来水厂出厂水检测点	48	铍	<0.0002	0.002	mg/L
	49	硼	<0.011	1.0	mg/L
	50	钼	<0.005	0.07	mg/L
	51	镍	<0.005	0.02	mg/L
	52	银	<0.0025	0.05	mg/L
	53	铊	<0.00001	0.0001	mg/L
	54	硒	<0.0004	0.01	mg/L
	55	二氯甲烷	<0.009	0.02	mg/L
	56	1,2-二氯乙烷	<0.00006	0.03	mg/L
	57	四氯化碳	<0.0001	0.002	mg/L
	58	氯乙烯	<0.00017	0.001	mg/L
	59	1,1-二氯乙烯	<0.00012	0.03	mg/L
	60	1,2-二氯乙烯(总量)	<0.00006	0.05	mg/L
	61	三氯乙烯	<0.00019	0.02	mg/L
	62	四氯乙烯	<0.00014	0.04	mg/L
	63	六氯丁二烯	<0.00011	0.0006	mg/L
	64	苯	<0.00004	0.01	mg/L
	65	甲苯	<0.00011	0.7	mg/L
	66	二甲苯(总量)	<0.00005	0.5	mg/L
	67	苯乙烯	<0.00004	0.02	mg/L
	68	氯苯	<0.00004	0.3	mg/L
	69	1,4-二氯苯	<0.00003	0.3	mg/L
	70	三氯苯(总量)	<0.00003	0.02	mg/L
	71	六氯苯	<0.00002	0.001	mg/L
	72	七氯	<0.0002	0.0004	mg/L
	73	马拉硫磷	<0.0001	0.25	mg/L
	74	乐果	<0.0001	0.006	mg/L
	75	灭草松	<0.0002	0.3	mg/L
	76	百菌清	<0.0004	0.01	mg/L
	77	呋喃丹	<0.000125	0.007	mg/L
	78	毒死蜱	<0.002	0.03	mg/L
	79	草甘膦	<0.025	0.7	mg/L
	80	敌敌畏	<0.00005	0.001	mg/L
	81	莠去津	<0.0005	0.002	mg/L
	82	溴氰菊酯	<0.00020	0.02	mg/L
	83	2,4-滴	<0.00005	0.03	mg/L

监测点位	项目序号	检测项目	检测结果	参考限值	单位
台城自来水厂出厂水检测点	84	五氯酚	<0.00003	0.009	mg/L
	85	2,4,6-三氯酚	<0.00004	0.2	mg/L
	86	苯并(a)芘	<0.0000014	0.00001	mg/L
	87	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	<0.002	0.008	mg/L
	88	丙烯酰胺	<0.00005	0.0005	mg/L
	89	环氧氯丙烷	<0.00002	0.0004	mg/L
	90	微囊藻毒素-LR	<0.00006	0.001	mg/L
	91	钠	5.06	200	mg/L
	92	挥发酚类(以苯酚计)	<0.002	0.002	mg/L
	93	阴离子合成洗涤剂	<0.050	0.3	mg/L
	94	2-甲基异莰醇	<0.0000022	0.00001	mg/L
	95	土臭素	<0.0000038	0.00001	mg/L
	96	高氯酸盐	<0.0010	0.07	mg/L
	97	乙草胺	<0.00474	0.02	mg/L

## 备注:

1、本次监测为瞬时采样;

2、限值参考标准由客户提供,本次限值参考标准为:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)表1 生活饮用水水质常规指标及限值、表2 生活饮用水消毒剂常规指标及要求、表3 生活饮用水水质扩展指标及限值;

3、“/”表示检测结果单位为个/100L,参考限值单位为个/10L;

4、“/”表示三卤甲烷检测结果为计算比值,无量纲;

5、三卤甲烷检测结果以三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷四者检测结果与其各自限值的比值之和计,其中小于检出限不计入;

6、1,2-二氯乙烯(总量)以顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯检测结果之和计,其中小于检出限不计入;若所有分指标的检测结果均低于其方法检出限,则1,2-二氯乙烯(总量)检测结果以小于总量最低方法检出限表示;

7、二甲苯(总量)以间、对-二甲苯、邻-二甲苯检测结果之和计,其中小于检出限不计入;若所有分指标的检测结果均低于其方法检出限,则二甲苯(总量)检测结果以小于总量最低方法检出限表示;

8、三氯苯(总量)以1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,3,5-三氯苯检测结果之和计,其中小于检出限不计入;若所有分指标的检测结果均低于其方法检出限,则三氯苯(总量)检测结果以小于总量最低方法检出限表示。

(本页以下空白)

## 四、检测项目、检测方法、使用仪器及方法检出限

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
生活饮用水	1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 (2.2)	恒温恒湿箱 /S0084-002	/	CFU/100mL
	2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 (4.2)	恒温恒湿箱 /S0084-002	/	CFU/100mL
	3	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 (1)	恒温恒湿箱 /S0084-002	/	CFU/mL
	4	砷	GB/T 5750.6-2006 (6)	原子荧光光度计 /S0240-002	0.0010	mg/L
	5	镉	GB/T 5750.6-2006 (9)	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.0005	mg/L
	6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 (10)	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.004	mg/L
	7	铅	GB/T 5750.6-2006 (11)	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.0025	mg/L
	8	汞	GB/T 5750.6-2006 (8)	原子荧光光度计 /S0240-001	0.0001	mg/L
	9	氰化物	GB/T 5750.5-2006 (4) (4.2)	紫外可见分光光度计 /S0001-004	0.002	mg/L
	10	氟化物	GB/T 5750.5-2006 (3) (3.2)	离子色谱仪 /S0143-003	0.1	mg/L
	11	硝酸盐氮	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	离子色谱仪 /S0143-003	0.04 (以N计)	mg/L
	12	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2006 (1)	气相色谱仪 /S0004-019	0.0002	mg/L
	13	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.10-2006 (4)	气相色谱仪 /S0004-019	0.0003	mg/L
	14	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.10-2006 (3)	气相色谱仪 /S0004-019	0.001	mg/L
	15	三溴甲烷	GB/T 5750.10-2006 (2)	气相色谱仪 /S0004-019	0.006	mg/L
	16	二氯乙酸	GB/T 5750.10-2006 (9)	气相色谱仪 /S0004-016	0.0020	mg/L
	17	三氯乙酸	GB/T 5750.10-2006 (10)	气相色谱仪 /S0004-016	0.0010	mg/L
	18	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 (14) (14.2)	离子色谱仪 /S0143-002	0.0050	mg/L
	19	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13)	滴定管 50mL /S0272-018	0.04	mg/L
	20	氯酸盐	GB/T 5750.10-2006 (13)	滴定管 50mL /S0272-018	0.23	mg/L
	21	色度	GB/T 5750.4-2006 (1)	比色管	5	度
	22	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 (2)	便携式浊度仪 /S0070-013	0.5	NTU
	23	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	/	/	无量纲

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
生活饮用水	24	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	/	/	无量纲
	25	pH 值	GB/T 5750.4-2006 (5)	多参数水质检测仪 /S0312-010	/	无量纲
	26	铝	GB/T 5750.6-2006 (1)	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.010	mg/L
	27	铁	GB/T 5750.6-2006 (2)	原子吸收分光光度计 /S0002-004	0.01	mg/L
	28	锰	GB/T 5750.6-2006 (3)	原子吸收分光光度计 /S0002-004	0.008	mg/L
	29	铜	GB/T 5750.6-2006 (4)	原子吸收分光光度计 /S0002-004	0.05	mg/L
	30	锌	GB/T 5750.6-2006 (5)	原子吸收分光光度计 /S0002-004	0.01	mg/L
	31	氯化物	GB/T 5750.5-2006 (2)	滴定管 50mL /S0272-009	1.0	mg/L
	32	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 (1) (1.2)	离子色谱仪 /S0143-003	0.19	mg/L
	33	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 (8)	万分之一天平 /S0025-001	4	mg/L
	34	总硬度	GB/T 5750.4-2006 (7)	滴定管 25mL /S0271-009	1.0	mg/L
	35	耗氧量	GB/T 5750.7-2006 (1)	滴定管 50mL /S0272-009	0.05	mg/L
	36	氨氮	GB/T 5750.5-2006 (9) (9.1)	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.02	mg/L
	37	总 $\alpha$ 放射性	GB/T 5750.13-2006 (1)	低本底 $\alpha/\beta$ 放射性 检测仪 /S0152-001	0.016	Bq/L
	38	总 $\beta$ 放射性	GB/T 5750.13-2006 (2)	低本底 $\alpha/\beta$ 放射性 检测仪 /S0152-001	0.028	Bq/L
	39	游离余氯	GB/T 5750.11-2006 (1)	DR900 比色计 /S0299-001	0.01	mg/L
	40	一氯胺 (总氯)	GB/T 5750.11-2006 (1.1)	紫外可见分光光度计 /S0001-001	0.01	mg/L
	41	臭氧	GB/T 5750.11-2006 (5) (5.2)	紫外可见分光光度计 /S0001-004	0.01	mg/L
	42	二氧化氯	GB/T 5750.11-2006 (4)	DR900 比色计 /S0299-001	0.01	mg/L
	43	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2006 (5)	荧光显微镜 /S0049-002	/	个/100L
	44	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2006 (6)	荧光显微镜 /S0049-002	/	个/100L
	45	锑	GB/T 5750.6-2006 (19)	原子荧光光度计 /S0240-002	0.0005	mg/L
	46	钡	GB/T 5750.6-2006 (16)	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.010	mg/L

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
生活饮用水	47	铍	GB/T 5750.6-2006 (20)	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.0002	mg/L
	48	硼	GB/T 5750.5-2006 (8)	电感耦合等离子体 发射光谱仪 /S0002-007	0.011	mg/L
	49	钼	GB/T 5750.6-2006 (13)	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.005	mg/L
	50	镍	GB/T 5750.6-2006 (15)	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.005	mg/L
	51	银	GB/T 5750.6-2006 (12)	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.0025	mg/L
	52	铊	GB/T 5750.6-2006 (21)	原子吸收分光光度计 /S0002-001	0.00001	mg/L
	53	硒	GB/T 5750.6-2006 (7)	原子荧光光度计 /S0240-001	0.0004	mg/L
	54	二氯甲烷	GB/T 5750.10-2006 (5)	气相色谱仪 /S0004-019	0.009	mg/L
	55	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00006	mg/L
	56	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 (1)	气相色谱仪 /S0004-019	0.0001	mg/L
	57	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00017	mg/L
	58	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00012	mg/L
	59	1,2-二氯乙烯 顺式-1,2-二氯乙烯 反式-1,2-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00012	mg/L
					0.00006	mg/L
	60	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00019	mg/L
	61	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00014	mg/L
	62	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00011	mg/L
	63	苯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00004	mg/L
	64	甲苯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00011	mg/L
	65	二甲苯 间、对-二甲苯 邻-二甲苯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00005	mg/L
					0.00011	mg/L
	66	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00004	mg/L

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
生活饮用水	67	氯苯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00004	mg/L
	68	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00003	mg/L
	69	1,2,4-三氯苯	GB/T 5750.8-2006 (附录 A)	气相色谱质谱联用仪 /S0107-003	0.00004	mg/L
		1,2,3-三氯苯			0.00003	mg/L
		1,3,5-三氯苯			0.00004	mg/L
	70	六氯苯	GB/T 5750.9-2006 (20)	气相色谱仪 /S0004-016	0.00002	mg/L
	71	七氯	GB/T 5750.9-2006 (19)	气相色谱仪 /S0004-016	0.0002	mg/L
	72	马拉硫磷	GB/T 5750.9-2006 (7)	气相色谱仪 /S0004-018	0.0001	mg/L
	73	乐果	GB/T 5750.9-2006 (8)	气相色谱仪 /S0004-018	0.0001	mg/L
	74	灭草松	GB/T 5750.9-2006 (12)	气相色谱仪 /S0004-016	0.0002	mg/L
	75	百菌清	GB/T 5750.9-2006 (9)	气相色谱仪 /S0004-016	0.0004	mg/L
	76	呋喃丹	GB/T 5750.9-2006 (15) (15.1)	高效液相色谱仪 /S0151-004	0.000125	mg/L
	77	毒死蜱	GB/T 5750.9-2006 (16)	气相色谱仪 /S0004-018	0.002	mg/L
	78	草甘膦	GB/T 5750.9-2006 (18) (18.1)	高效液相色谱仪 /S0151-004	0.025	mg/L
	79	敌敌畏	GB/T 5750.9-2006 (14)	气相色谱仪 /S0004-018	0.00005	mg/L
	80	莠去津	GB/T 5750.9-2006 (17) (17.1)	高效液相色谱仪 /S0151-003	0.0005	mg/L
	81	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006 (11)	气相色谱仪 /S0004-016	0.00020	mg/L
	82	2,4-滴	GB/T 5750.9-2006 (13)	气相色谱仪 /S0004-016	0.00005	mg/L
	83	五氯酚	GB/T 5750.8-2006 附录 B	气相色谱质谱联用仪 /S0107-004	0.00003	mg/L
	84	2,4,6-三氯酚	GB/T 5750.10-2006 (12)	气相色谱仪 /S0004-016	0.00004	mg/L
	85	苯并(a)芘	GB/T 5750.8-2006 (9) (9.1)	高效液相色谱仪 /S0151-004	0.0000014	mg/L
	86	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2006 (12)	气相色谱仪 /S0004-002	0.002	mg/L
	87	丙烯酰胺	GB/T 5750.8-2006 (10)	气相色谱仪 /S0004-016	0.00005	mg/L

样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	方法检出限	单位
生活饮用水	88	环氧氯丙烷	生活饮用水卫生监测部分水质指标补充检验方法手册(试行)(国家卫生计生委疾控局 2015 年)(6)	气相色谱质谱联用仪/S0107-004	0.00002	mg/L
	89	微囊藻毒素-LR	GB/T 5750.8-2006 (13) (13.1)	高效液相色谱仪/S0151-003	0.00006	mg/L
	90	钠	GB/T 5750.6-2006 (22)	电感耦合等离子体发射光谱仪/S0002-007	0.005	mg/L
	91	挥发酚类	GB/T 5750.4-2006 (9) (9.1)	紫外可见分光光度计/S0001-004	0.002	mg/L
	92	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2006 (10) (10.1)	紫外可见分光光度计/S0001-001	0.050	mg/L
	93	2-甲基异莰醇	GB/T 32470-2016	气相色谱质谱联用仪/S0107-006	0.0000022	mg/L
	94	土臭素	GB/T 32470-2016	气相色谱质谱联用仪/S0107-006	0.0000038	mg/L
	95	乙草胺	GB/T 23214-2008	高效液相质谱联用仪/KS0002-004	0.00474	mg/L
样品类别	项目序号	检测项目	检测方法	检测仪器及编号	定量限	单位
生活饮用水	96	高氯酸盐	BJS 201706	高效液相质谱联用仪/KS0002-005	0.0010	mg/L

\*\*\*报告结束\*\*\*