

附件：



台山市历史建筑保护名录（第四批）

候选名单简介

2026年8月

建筑类别：典型民居和住宅、典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道通济路46号

建筑年代：民国时期

建筑面积：372.6平方米

建筑层数：3层

建筑基本情况：

積德堂骑楼位于台山市台城街道通济路46号，建于民国时期，该建筑是骑楼商贸型建筑，建筑主体为三层建筑单开间民居，底层作商业使用，其余为住宅使用，混合结构，占地约124平方米，青砖墙，屋顶建有方形造型雕花山头，并刻有“積德堂”三字，木窗，立面西式立柱装饰纹样，二、三层为外挑式阳台。建筑现状保存尚好，对研究民国时期台山地区华侨文化和商住建筑具有一定价值。



建筑位置示意图



建筑类别：典型民居和住宅、典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道通济路48号


建筑年代：民国时期

建筑面积：378.4平方米

建筑层数：3层

建筑基本情况：

荣德堂骑楼位于台山市台城街道通济路48号，建于民国时期，该建筑是骑楼商贸型建筑，建筑主体为三层建筑单开间民居，底层作商业使用，其余为住宅使用，混合结构，占地约189平方米，青砖墙，屋顶建有方形造型雕花山头，并刻有“荣德堂”三字，木窗，立面西式立柱装饰纹样，二、三层为外挑式阳台。建筑现状保存尚好，对研究民国时期台山地区华侨文化和商住建筑具有一定价值。



建筑类别：旅馆和客舍建筑

建筑地址：台山市台城街道和平路24号

建筑年代：民国时期

建筑面积：792.04m²

建筑层数：3层

建筑基本情况：

远东大旅店旧址位于台山市台城街道和平路24号，建于民国时期，高3层，混合结构，建筑面积约792.04平方米，中西结合建筑风格，保留了原木窗彩色玻璃建筑风貌，屋顶西式样式山花装饰，是民国时期台山地区一家设施豪华的旅店，时《大同日报》记载：“查此次复业后，全部新建设之旅业，为台城仅有云。”建筑现状保存完好，对研究民国时期商贸建筑有一定的历史意义。



建筑位置示意图



建筑类别：工业和仓储建筑物、构筑物

建筑地址：台山市台城街道白水村新荻路201号

建筑年代：新中国成立初期

建筑层数：3层

建筑基本情况：

台城酒厂旧址位于台城街道白水村新荻路201号，建于20世纪60年代（新中国成立初期），其前身是台城酿酒生产社，后转型升级，由手工业生产社转变为地方国营厂，并正式更名为台山酒厂，内部建筑群整体为1-3层，总占地面积约8246平方米，其中西北侧车间，保留上世纪50-70年代华南工业厂房样式、砖混结构，红砖外墙、坡屋顶、大跨度生产空间，建筑现状保存完好，其宽敞的建筑空间和独特的工业氛围，是人们了解酒厂工业历史、感受工业文化的重要载体，对研究台山地区国营工业遗产有一定的历史意义。



建筑类别：旅馆和客舍建筑

建筑地址：台山市台城街道南昌路17号

建筑年代：民国时期

建筑面积：1500平方米

建筑层数：3层

建筑基本情况：

台山酒店旧址位于台山市台城街道南昌路17号，高3层，建筑面积约为1500平方米，中西结合建筑风格，是民国时期典型的外廊式建筑，屋顶建有方形造型雕花山头，并刻有“台山酒店”四字，木窗，立面西式立柱装饰纹样，其独特的三层骑楼风貌成为台城地区当年重要地标之一。该建筑见证了近代台山商业与住宿业的发展历程，是研究当地民国时期公共建筑风格与城市变迁的珍贵实物遗存。



建筑位置示意图

建筑类别：旅馆和客舍建筑

建筑地址：台山市台城街道通济路21号

建筑年代：民国时期

建筑面积：300平方米

建筑层数：3层

建筑基本情况：

台海旅店旧址位于台山市台城街道通济路21号，建于民国时期，高3层，钢筋混凝土结构，建筑面积约300平方米，中西结合建筑风格，保留了原木窗彩色玻璃建筑风貌，为典型的侨乡建筑，民国期间主要作为旅店运营，它并非普通的旅店，而是一家兼营“银信”（侨批）业务的特殊机构，兼营银信业务(即侨汇和书信服务)。建筑现状保存完好，是研究台山地区侨乡历史和近代邮政历史重要实物见证。



建筑类别：行政办公建筑

建筑地址：台山市台城街道东城大道路115号

建筑年代：新中国成立初期

建筑面积：1555平方米

建筑层数：2层

建筑基本情况：

台城附城公社旧址位于台山市台城街道东城大道路115号，建于新中国成立初期，占地面积985.42平方米，混合结构，高2层，五角星山花、镂空纹样栏杆，印有“附城人民公社”字样的女儿墙。该建筑于1958年作为附城人民公社管理委员会会址，1986年转为附城镇人民政府驻地，建筑保存尚好，是历史沿革与时代变迁的见证，对研究台山地区人民公社建筑具有一定的历史价值。



建筑类别：祠堂

建筑地址：台山市台城街道迎朗路2--20号


建筑年代：民国时期

建筑面积：2621.59平方米

建筑层数：3层

建筑基本情况：

徐氏宗祠位于台山市台城街道迎朗路，民国年间由台山徐氏宗亲齐心集资兴建，建筑面积2621.59平方米，混合结构，高3层，为中西结合祠堂建筑，青砖墙，正立面为水刷石批荡外墙，屋顶建有方形造型雕花山头，并刻有“徐氏宗祠”四字，木窗，立面西式立柱装饰纹样。建筑保存尚好，曾在20世纪20年代作为台山县署各科局的临时办公场所，对研究侨乡中西合璧祠堂建筑有一定的历史意义。



建筑类别：典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道台西路48号

建筑年代：民国时期

建筑面积：933.5平方米

建筑层数：4层

建筑基本情况：

中国银行旧址位于台山市台城街道台西路48号，建于民国时期，高4层，钢筋混凝土结构，建筑面积约为933.5平方米，它妙融合了欧美现代派立体式风格与岭南建筑特色，为了凸显高耸感，立面大量使用竖向长窗和凸壁柱（倚柱），并在屋顶设有若干小尖塔，曾被誉为“宛如爱群大厦的微缩”。早在1936年，中国银行台山办事处在此成，解放后建筑先后被用作人民银行、农业银行、工商银行的储蓄所等。建筑现状保存完好，它是台山市设立最早、历史最悠久、业务规模最大、歇业与复业次数较多的国家银行之一，见证了台山金融业的辉煌历程与沧桑变迁，对研究台山地区华侨金融业历史具有一定价值。



建筑类别：典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道东华路88号


建筑年代：民国时期

建筑面积：532.5平方米

建筑层数：2层

建筑基本情况：

西宁市商务议事所旧址位于台山市台城街道东华路88号，建于民国时期，高2层，混合结构，建筑面积约为532.5平方米，是台山极具代表性的近代中西结合公共建筑。建筑立面整体对称布局，外墙以米黄色与浅灰色抹灰饰面为主；二层设置多组拱形玻璃窗。立面正中设立式门廊，采用西式立柱支撑，屋顶矗立多层八角拱廊钟楼，造型突出，建筑立面牌匾书写“西寧市商務議事所”，民国时期该处主要负责协调台山近代的金融中心西宁市的商家事务、维护市场秩序，是台山近代金融与商业历史的重要见证。



建筑类别：典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道光兴路66号

建筑年代：1927年

建筑面积：700平方米

建筑层数：3层

建筑基本情况：

岭海银行旧址位于台山市台城街道光兴路66号，建于1927年，为台山第一家私营银行。建筑高3层，混合结构，建筑面积约为700平方米，中西结合建筑风格，立面运用多层连续西式古典圆柱，屋顶山头刻有“岭海银行”四字，木窗，西式立柱装饰纹样，二、三层为外挑式阳台。建筑现状保存尚好，是近代台山侨汇金融发展重要实物遗存。



建筑类别：园林和景观建筑物、构筑物

建筑地址：台山市台城街道南后街43号


建筑年代：新中国成立初期

占地面积：44平方米

建筑层数：2层

建筑基本情况：

湖心岛凉亭位于台山市台城街道南后街43号（台山市青少年活动中心内），高2层，砖木结构，为中式风格凉亭，绿色琉璃瓦顶，四角起翘，造型轻盈，檐下装饰精巧，玲珑通透，是台山地区50年代公园景观小品的典型代表。该建筑见证了台山市半个多世纪的城市建设变迁，体现了20世纪中叶城市公共空间开发的历史印记。



建筑类别：典型民居和住宅、典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道正市街86号

建筑年代：民国时期

建筑面积：177.4平方米

建筑层数：2层

建筑基本情况：

正市街86号位于台山市台城街道正市街路，建于民国时期，中西结合建筑风格，建筑主体为两层建筑双开间民居，底层作商业使用，其余为住宅使用，混合结构，建筑面积约177.4平方米，青砖墙，正立面外墙为石灰批荡，屋顶建有方形造型雕花山头，并刻有“福姓”二字，木窗，立面装饰纹样，镂空女儿墙。建筑现状保存尚好，对研究民国时期台山地区商住建筑具有一定的历史意义。



建筑类别：典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道南昌街56号

建筑年代：清末民初

建筑层数：2层

建筑基本情况：

仁安药房旧址位于台山市台城街道南塘社区南昌街56号，建于清末民初，是中西结合式商贸建筑，混合结构，青砖墙，正立面外墙为石灰批荡，屋顶为西式样式山花，木窗，立面西式装饰纹样，该建筑是台城最早的西药房之一，兼营侨汇、外币找换银信业务，是研究五邑侨乡商业、近代侨批金融、中西医药交流重要实物遗存。



建筑类别：典型民居和住宅、典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道东华路80号

建筑年代：民国时期

建筑面积：273.58 平方米

建筑层数：2层

建筑基本情况：

东华路80号位于台山市台城街道东华路，建于民国时期，是骑楼商贸型建筑，建筑主体为两层建筑单开间民居，底层作商业使用，其余为住宅使用，混合结构，建筑面积约273.58平方米，青砖墙，二楼罗马柱、拱形窗、彩色玻璃搭配繁复的浮雕装饰，屋顶建有方形造型雕花山头，并刻有“广利源”三字。建筑现状保存尚好，对研究民国时期台山地区华侨文化和商住建筑具有一定价值。



建筑类别：典型民居和住宅、典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道草荫路57、59、61号

建筑年代：民国时期

建筑层数：2层

建筑基本情况：

草荫路57、59、61号位于台山市台城街道草荫路，建于民国时期，是中西结合式商贸建筑，主体为两层建筑三开间建筑，混合结构，青砖墙，木窗，立面呈现规整的柱式布局及简洁的装饰线条，顶部山花造型搭配精致的浮雕装饰。建筑保存尚好，对研究民国时期台山地区华侨文化和商住建筑具有一定价值。



建筑类别：典型民居和住宅、典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道环城南路23号

建筑年代：民国时期

建筑面积：254.4平方米

建筑层数：3层

建筑基本情况：

环城南路23号位于台山市台城街道环城南路，为民国时期华侨兴建的三层中西合璧骑楼商住楼，混合结构，青砖墙，木窗，二、三层均为外挑式阳台，阳台配有铸铁镂空雕花栏杆，两旁有四根方形西式构造柱，三层为拱券开放式柱廊设计，顶部山为西式平顶山花女儿墙，立面线条硬朗大气。建筑保存尚好，具有较高建筑美学价值与地方历史价值。



建筑类别：典型民居和住宅、典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道环城南路112号

建筑年代：民国时期

建筑面积：587.23平方米

建筑层数：3层

基本情况：

建筑位于台山市台城街道环城南路112号，建于民国时期，中西结合建筑风格，建筑主体为三层单开间民居建筑，底层作商业使用，其余为住宅使用，二、三层立面两侧有两根镶嵌式方形构造柱，顶部设有方形山花，浮雕装饰纹样，建筑立面线条简洁硬朗，较有立体层次感，对研究台山地区民国时期商住建筑有一定的历史意义。



建筑类别：典型民居和住宅、典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道西濠路14号

建筑年代：民国时期

建筑面积：199.95平方米

建筑层数：3层

建筑基本情况：

该建筑位于台山市台城街道西濠路14号，建于民国时期，中西结合建筑风格，建筑主体为三层单开间民居建筑，底层作商业使用，其余为住宅使用，混合结构，建筑面积199.95平方米，青砖墙，木窗，白色宝瓶状栏杆，屋顶建有方形造型雕花山头。建筑现状保存尚好，对研究台山地区民国时期商住建筑有一定的历史意义。



建筑类别：典型商贸建筑

建筑地址：台山市台城街道中和街28、30号


建筑年代：民国时期

建筑面积：493.46平方米

建筑层数：3层

建筑基本情况：

宝恒金铺、宝信银号位于台山市台城街道和街路28、30号，建于民国时期，高3层，混合结构，中西结合建筑风格，建筑主体二三层立面各有四根方形构造柱，中间牌匾分别书写“宝恒金铺、宝信银号”，曾作为金融营业场所使用，专为同乡侨胞提供寄递银信、找换汇兑等服务。建筑保存尚好，对研究台山地区近代侨乡金融业发展有一定的价值。



建筑类别：教育和科研建筑

建筑地址：台山市台城街道新宁大道74号

建筑年代：民国时期

建筑面积：1627 平方米

建筑层数：2层

建筑基本情况：

北坑学校旧址位于台山市台城街道新宁大道74号，建于民国时期，混合结构，高2层，青砖墙，建筑面积约为1627平方米，门额阳刻“北坑学校”四字，是一座中西合璧风格侨乡老校建筑，入口罗马式圆柱门廊、立面橙色砖饰竖条，绿色琉璃瓦，歇山顶。建筑保存尚好，曾承担北坑村及周边乡村基础教育，对研究台山地方教育建筑具有一定价值。



建筑类别：教育和科研建筑

建筑地址：台山市台城街道泡步向北村

建筑年代：1927年

建筑层数：2层

权属情况：集体

建筑基本情况：

育德学校旧址位于台山市台城街道泡步向北村，始建于1927年，高2层，混合结构，立面采用近代西式骑楼别墅样式、罗马立柱，二层配西式阳台栏杆；主楼为连续两进传统岭南祠堂式平房，硬山顶、青砖墙、青瓦屋面，是一座中西合璧侨乡学堂建筑。1958年，学校正式停办，逐步交由本村族人后代日常管护、修缮打理，逐步改造转型为村级宗族祠堂，主要用于供奉先祖、开展祭祖拜神等宗族祭祀活动。建筑保存尚好，对研究台山地方教育建筑具有一定价值。



育德学校旧址



建筑类别：教育和科研建筑

建筑地址：台山市台城街道办泡步村


建筑年代：1982年

建筑层数：3层

权属情况：集体

建筑基本情况：

立德中学旧址坐落于台山市台城街道泡步村，始建于1982年，为三层混合结构建筑，由旅港乡亲朱作琼独资捐建，是典型的侨乡学堂建筑。该建筑保存状况较好，过去承担着周边乡村的基础教育任务，校舍见证了当地乡村教育的发展历程，对研究台山地方教育建筑具有一定参考价值。



建筑类别：祠堂


建筑地址：台山市斗山镇浮石村委会一坊村

建筑年代：清末

建筑层数：1层

建筑基本情况：

象屏赵公祠位于台山市斗山镇浮石村委会一坊村，建于清末，岭南传统式的宗祠，高1层，砖木结构，青砖墙。穿斗与抬梁相结合的梁架结构，祠堂有少量木雕、灰塑、壁画等，现状保存较好，目前主要作为浮石一坊村民小组支部委员会驻地，对研究台山地方赵氏家族史及清代祠堂建筑具有一定价值。



建筑类别：教育与科研建筑

建筑地址：台山市大江镇里巷村

建筑年代：1933年

建筑面积：800平方米

建筑层数：2层

筑基本情况：

植民小学校旧址位于台山市大江镇里巷村，建于1933年，由里巷村华侨、港澳同胞、侨眷、本村热心人士捐建，混合结构，高2层，青砖墙，门额阳刻“植民小学校”五字，是一座中西合璧风格侨乡老校建筑，建筑底层开放式门廊，二层拱券回廊，采用西式圆柱支撑；屋顶建有西式三角山花和六角穹窿顶凉亭。建筑保存尚好，曾承担里巷村及周边乡村基础教育，对研究台山地方教育建筑具有一定价值。



建筑类别：桥涵和交通设施

建筑地址：台山市大江镇公益古埠（公益码头）潭江边

建筑年代：民国时期

权属情况：集体

建筑基本情况：

公益铁桥遗址位于台山市大江镇公益埠潭江边，属新宁铁路历史遗存。上世纪 30 年代，华侨集资修建跨潭江铁路铁桥，采用民国时期西式桥梁工艺，意在结束火车绕行牛湾轮渡渡江的历史；工程过半，因抗日战争爆发被迫停工，始终未能通车。如今潭江水下留存民国桥墩基座，是侨乡百年铁路梦想的历史见证，对研究台山侨乡工业遗产有一定的价值。



建筑类别：旅馆和客舍建筑

建筑地址：台山市大江镇公益埠上海街2号

建筑年代：1906年

建筑面积：936平方米

建筑基本情况：

中华酒店旧址位于台山市大江镇公益埠上海街2号，建于民国时期，高3层，混合结构，建筑面积约936平方米，红砖墙，正立面为水刷石批荡外墙，外部饰纹有西洋风格，窗格保留了原木窗彩色玻璃的原貌，为典型的侨乡建筑，民国期间主要作为旅店运营，是公益埠往来商客歇脚的地方，也是公益埠早期的地标性建筑。建筑现状保存尚好，对研究台山地区商贸建筑有一定的历史意义。



建筑类别：作坊和农业生产建筑


建筑地址：台山市大江镇公益埠苏杭街13-17号；31至51号；14、16、18、20号；24、26、28号；34、36、38、40号；44、46、48号；海傍街11号；13-17号

建筑年代：新中国成立初期

建筑面积：3000 平方米

建筑基本情况：

公益粮仓位于台山市大江镇公益埠，建于二十世纪7、80年代，高1层，混合结构，为五邑地区典型苏式圆筒砖圆粮仓群，白色圆形筒仓、锥形红瓦顶。作为曾经的粮食储备设施，当年依托潭江水运与新宁铁路区位，承担台山地区北部粮食收纳、中转储备功能，是建国初期粮食工业遗存，对研究台山地区农业生产储备建筑具有一定意义。



建筑类别：教育和科研建筑

建筑地址：台山市三合镇三合圩

建筑年代：民国时期

建筑面积：1161.73 平方米

建筑层数：2层

建筑基本情况：

康和学校旧教学楼位于台山市三合镇三合圩，建于民国时期，由地方华侨、本村热心人士捐建，混合结构，高2层，红砖墙，门额刻有“康和学校”四字，传统筒瓦坡屋顶、绿色琉璃瓦封檐、中式四角攒尖钟楼亭顶，中轴对称，是一座中西合璧风格侨乡老校建筑。近年来，凭借其特色建筑风格成为不少影视剧的取景地，建筑保存尚好，曾承担周边乡村基础教育，对研究台山地方教育建筑具有一定价值。



建筑类别：乡村公共建筑

建筑地址：台山市都斛镇东坑村委会东洲村

建筑年代：民国时期

建筑层数：2-3层

建筑基本情况：

东洲村碉楼群与围墙位于台山市都斛镇东坑村委会东洲村，建于民国时期，主要有东南西北四处碉楼，平均占地面积约为50平方米，混合结构，高2-3层，青砖墙，建筑分布在村落周围四个方位角，各方向设有少量射击孔，与村落围墙形成当年村落主要防御体系，在当年动荡的社会，主要用于抵御匪盗滋扰村庄。建筑群保存尚好，是群众护村放寇的见证，对研究台山地区传统防御建筑具有一定价值。

东碉楼



南碉楼



西碉楼



北碉楼

